


CATÁLOGO
VIRTUAL

mozaik[®]
FLUID



QUEM SOMOS?

Temos 13 anos de história consagrada no mercado da arquitetura. Iniciamos nossas atividades com a produção de revestimentos metálicos e hoje temos três linhas de produtos: Ark (revestimentos e acabamentos), Fluid (ralos e grelhas) e Accessus (sinalização tátil). Com tamanha diversidade de soluções, somos capazes de criar interface com as mais diversas esferas da construção civil.

FLUID - A evolução em sistemas de drenagem

A inovação sempre foi, para a Mozaik, a força motriz que nos leva à busca pelo design perfeito, capaz de transformar a vida e criar tendências. Somos pioneiros no lançamento do conceito que hoje é largamente utilizado na arquitetura: ralos longos, especialmente desenhados para o escoamento das áreas de banho, com tampas sem furos ou ocultas. Mas não paramos por aí.

Nossa Linha Fluid agrega toda a nossa expertise na tecnologia de tratamento de superfícies, utilizando o aço inoxidável e o aço corten como matérias-primas versáteis e duráveis, que permitem a produção de cores, formas e texturas antes nunca imaginadas.

MOZAIK
FLUID

MOZAIK
ARK

MOZAIK
ACCESSUS

MOZAIK
FLUID

**ALÉM DE
RESSIGNIFICAR
O CONCEITO DE
RALOS, TEMOS A
MAIOR SELEÇÃO
DE CORES DO
MERCADO.**



Família Ralos Elegance

MOZAIK.COM.BR

RALO ELEGANCE




VAZÃO DE ATÉ 20 LITROS/MINUTO

Indicado para área de circulação do banheiro, box de banho com vazão moderada, área de serviço e cozinha.


Imagem ilustrativa.




ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




POLIDO



ESCOVADO



PRETO



BRONZE




OURO
MATTE



OURO

Ralo acoplável à caixa sifonada de 100mm ou de 150mm com design discreto e original, sem furos na tampa. O escoamento é lateral, proporcionado por recortes especialmente projetados para permitir uma ótima vazão e ao mesmo tempo impedir a passagem de insetos ou pequenos objetos. Tampa de fácil remoção – sem parafusos – que facilita a limpeza da caixa sifonada com maior praticidade e higiene. Possui ainda protetor interno em termoplástico para retenção de resíduos sólidos. Indicado para drenagem de áreas internas diversas ou áreas de banho (box) equipadas com chuveiros ou duchas com vazão máxima de 20 litros/minuto (modelos com 17,5 cm).



INOX ABNT 304

Dimensões 12,5 x 12,5 cm ou 17,5 x 17,5 cm.

Composição Aço Inoxidável ABNT 304 e grelha protetora em termoplástico.

Vazão Máxima 14 l/min para os modelos com 12,5 cm e 20 l/min para os modelos com 17,5 cm.

Acabamentos Polido, Escovado, Inox Colorido (tecnologia exclusiva Mozaik).

RALO ELEGANCE PLUS

Imagem ilustrativa.



VAZÃO DE ATÉ 29 LITROS/MINUTO

Indicado para área de circulação do banheiro, box de banho, área de serviço, cozinha e áreas externas.



5

DESENHOS DISPONÍVEIS



THAI



DECOR

Com o mesmo conceito dos Ralos Elegance, a família Elegance Plus possui tampas cortadas a laser que maximizam a vazão ressignificando o conteúdo de design do conceito Elegance. Todas as tampas Elegance são intercambiáveis.

Podem ser utilizados em áreas internas ou externas. Acompanham também grelhas de proteção para retenção de resíduos sólidos. Acopláveis a caixas sifonadas de 100 e 150 mm.

INOX ABNT 304

Dimensões 12,5 x 12,5 cm ou 17,5 x 17,5 cm.

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha em termoplástico.

Vazão Máxima Decor 17 l/min para os modelos de 100mm. 24 l/m para os modelos de 150mm.

Vazão Máxima Thai 25 l/min para os modelos de 100mm. 29 l/m para os modelos de 150mm.

Acabamentos Polido e Escovado.

RALO ELEGANCE BOX



VAZÃO SUPERIOR A 40 LITROS/MINUTO


Indicado para área interna do box e ambientes externos.




6



ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




POLIDO



ESCOVADO



PRETO



OURO
MATTE



OURO



BRONZE

Calhas e tampas construídas totalmente em aço inoxidável ABNT 304. Design limpo, elegante e sofisticado, sem furos na área de drenagem. Instalação facilitada, pois demanda menos recortes no revestimento. Eficiência máxima de drenagem pela imposição de um único caimento no piso. Acompanha uma grelha protetora de uso opcional para retenção de resíduos sólidos. Ideal para instalação no interior do box de banho, saunas, piscinas e duchas em áreas internas ou externas.

INOX ABNT 304

Dimensões 3,5 x 7 x 60 a 190 cm - de 10 em 10 cm; (medidas especiais podem ser solicitadas).

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304.

Vazão Máxima Superiores a 40 l/min, independente do tamanho do ralo.

Acabamentos Polido, Escovado, Inox Colorido (tecnologia exclusiva Mozaik).


Peças maiores que 100 cm possuem 2 saídas na calha.

RALO QUATTRO




VAZÃO ATÉ 25 LITROS/MINUTO

Indicado para área de circulação do banheiro, box de banho, área de serviço, cozinha ou áreas externas.



VISTA



OCULTO

Os Ralos Quattro são construídos totalmente em aço inoxidável ABNT 304. Apresentam três opções de tampas: aparente - em inox polido ou escovado - ou oculto. Na versão oculta, a tampa deve ser confeccionada na obra por meio da colagem de uma peça do mesmo tipo de revestimento usado no restante do piso, ou com outro material à escolha do cliente. Design limpo, elegante e sofisticado, sem furos na área de drenagem. Acompanha uma grelha protetora de uso opcional para retenção de resíduos sólidos. Ideais para instalação em áreas de circulação de banheiros, cozinhas, áreas de serviço; podendo ser usado em áreas de box dotadas de duchas com vazão moderada.

Saída central acoplável a caixas sifonadas de 100 ou 150 mm, a ralos secos ou sifonados de 100 ou 150 mm.

INOX ABNT 304

Dimensões 3,5 x 15 x 15 cm.

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha protetora em termoplástico.

Vazão 25 l/min

Acabamento Polido, Escovado e Oculto

Contém grelha interna de retenção removível.



RALO BOX OCULTO



VAZÃO SUPERIOR A 40 LITROS/MINUTO

Indicado para área interna do box e ambientes externos.



8



Calhas e subtampas construídas totalmente em aço inoxidável ABNT 304. Sua tampa deve ser confeccionada na obra por meio da colagem de uma peça do mesmo tipo de revestimento usado no restante do piso, ou com outro material à escolha. Design limpo, elegante e sofisticado, sem furos na área de drenagem. Acompanha uma grelha protetora de uso opcional para retenção de resíduos sólidos. Ideal para instalação no interior do box de banho, junto à parede hidráulica, em piscinas, duchas e saunas. Pode ser utilizado também em áreas de circulação de banheiros.

INOX ABNT 304

Dimensões 3,5 x 7,5 x 60 a 190 cm (de 10 em 10 cm; medidas especiais podem ser solicitadas).
Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304.
Vazão Máxima Superiores a 40 l/min, independente do tamanho do ralo.
Rgñcu'b clqtgu'swg'322'eo 'r quuwgo '4'ucíf cu'pc'ecrj c0


RALO BOX SIFONADO



VAZÃO SUPERIOR A 30 LITROS/MINUTO

Indicado para áreas com limitações de profundidade: interior do box de banho e ambientes externos.

Imagem ilustrativa.



O Ralo Box Sifonado é ideal para aplicação em apartamentos e ambientes que possuam limitação na profundidade disponível para a tubulação. Demanda somente cerca de 6,5 cm de profundidade para sua instalação.

Possui sifão interno para impedir a passagem de maus odores ou insetos. O sifão termoplástico removível possibilita que o ralo não seja conectado a uma caixa sifonada.

Calhas e tampas construídas completamente em aço inoxidável 304. O produto apresenta as opções de tampa oculta ou tampas aparentes com diversos acabamentos, todos com design limpo, elegante e sofisticado, facilmente harmonizáveis com as linhas de metais sanitários contemporâneas.

INOX ABNT 304

Dimensões 6,5 x 7,5 x 60, 70, 80, 90 e 100cm.

Composição Ralo 100% aço inox 304. Sifão em termoplástico.

Acabamentos Oculto, Polido, Escovado, Inox Colorido (tecnologia exclusiva Mozaik)

Vazão Superior a 30 l/min, independente do tamanho do ralo.



RALO BRAZILIS QUADRADO

Imagem ilustrativa.



BURLE



OHTAKE



ÉOLO



ATHOS

Ralo Quadrado Brazilis é construído totalmente em aço inoxidável ABNT 304. Design original, elegante e sofisticado, com perfurações estilizadas na tampa feitas a laser.

Inspirados em grandes nomes da arquitetura brasileira: Athos Bulcão, Burle Marx, Éolo Maia e Ruy Ohtake. Contêm uma grelha protetora de uso opcional para retenção de pelos e contenção da passagem de insetos ou pequenos objetos.

Indicados para a drenagem de diversas áreas internas ou externas.

Podem ser instalados sobre caixas sifonadas de 100 ou 150 mm, sobre ralos secos ou sifonados.

Dimensões 3,5 x 15 x 15 cm.

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha protetora em termoplástico.

Vazão Máxima Superiores a 30 l/min, independente do modelo do ralo.

Acabamento Polido



VAZÃO SUPERIOR A 30 LITROS/MINUTO

Indicado para área de circulação do banheiro, box de banho, área de serviço, cozinha ou áreas externas.



10

RALO BRAZILIS CORTEN




VAZÃO SUPERIOR A 30 LITROS/MINUTO

Indicado para drenagem pluvial de áreas externas*.

* Recomendamos que os parâmetros de drenagem sejam calculados por especialista.



Imagem ilustrativa.



BURLE

OHTAKE

ÉOLO

ATHOS

Os Ralos Brazilis Corten são tratados quimicamente para acelerar a formação da pátina característica do aço corten, de tal forma que podem ser utilizados imediatamente. Expostos ao ambiente, os produtos sofrerão lentas alterações de cor na pátina, o que os fará cada vez mais bonitos e charmosos ao longo de anos.

Acompanham calha feita de aço inoxidável que pode ser acoplada a caixas sifonadas de 100 ou 150 mm, bem como a ralos secos ou sifonados das mesmas dimensões.



Dimensões 3,5 x 15 x 15 cm

Composição Ralo em Aço Corten e calha em Aço Inox ABNT 304. Protetor em termoplástico. Contém protetor de retenção removível.

RALO BOX BRAZILIS



VAZÃO SUPERIOR A 40 LITROS/MINUTO

Indicado para área interna do box e ambientes externos.



12

ATHOS BURLE ÉOLO OHTAKE



Calhas e tampas totalmente construídas em aço inoxidável ABNT 304. Design original, elegante e sofisticado. As perfurações estilizadas feitas a laser maximizam a vazão e foram inspiradas nas linhas de grandes nomes das artes e arquitetura brasileiras: Athos Bulcão, Burle Marx, Éolo Maia e Ruy Ohtake. Contém uma grelha protetora de uso opcional para retenção de resíduos e contenção da passagem de insetos.

Ideal para instalação no interior do box de banho, junto à parede hidráulica. Também pode ser utilizado em ambientes externos, como em piscinas, duchas e saunas.

INOX ABNT 304

Dimensões 3,5 x 7 x 60, 80, 90 e 100 cm

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304.

Vazão Máxima Superior a 40 l/min, independente do tamanho do ralo..

Acabamento Polido

Peças maiores que 100 cm possuem 2 saídas na calha.

GRELHA BRAZILIS



VAZÃO SUPERIOR A 30 LITROS/MINUTO.METRO

Indicado para drenagem pluvial de áreas externas*.


* Recomendamos que os parâmetros de drenagem sejam calculados por especialista.




MODELOS DISPONÍVEIS



BURLLE



OHTAKE



ÉOLO





ATHOS



OCULTA

As Grelhas Brazilis também são produzidas totalmente em aço inoxidável ABNT 304. Design original, elegante e sofisticado, com perfurações estilizadas na tampa feitas a laser ou como subtampa com acabamento oculto. Os cortes são inspirados em grandes nomes da arquitetura brasileira: Athos Bulcão, Burlle Marx, Éolo Maia e Ruy Ohtake. Indicadas para áreas externas, as grelhas devem ser instaladas em calhas de alvenaria moldadas na própria obra.

UNIÕES



INOX ABNT 304

Dimensões Grelhas 1,5 x 9,5 x 100 cm.

Dimensões Uniões 1,5 x 9,5 x 9,5cm

Composição Grelha e União produzidas 100% em Aço Inox ABNT 304

Acabamento Brazilis Polido


Acabamento Oculto Cetim

GRELHA BRAZILIS CORTEN

VAZÃO SUPERIOR A 30 LITROS/MINUTO.METRO

Indicado para drenagem pluvial de áreas externas*.

* Recomendamos que os parâmetros de drenagem sejam calculados por especialista.




BURLE OHTAKE ÉOLO ATHOS

As Grelhas Brazilis Corten garantem estilo para os ambientes e são perfeitos para drenagem pluvial de áreas externas, especialmente aquelas com detalhes de acabamento rústico. As grelhas Brazilis da Mozaik são tratadas quimicamente para acelerar a formação da pátina característica do aço corten, de tal forma que podem ser utilizados imediatamente. Expostos ao ambiente, os produtos sofrerão lentas alterações de cor na pátina, o que os fará cada vez mais bonitos e charmosos ao longo dos anos.

Indicadas para áreas externas, as grelhas devem ser instaladas em calhas de alvenaria moldadas na própria obra.

UNIÕES



Dimensões Grelhas 1,5 x 9,5 x 100 cm.

Dimensões Uniões 1,5 x 9,5 x 9,5cm

Composição Grelha e União produzidas 100% em Aço Corten.

GUIA PARA ESPECIFICAÇÃO

VAZÃO EM LITROS/MINUTOS

13 

24 

40 

				Box Lineares e Ocultos
				Box Sifonado
			Elegance Thai 150 mm	Grelhas Brazilis e ocultas
			Elegance Thai 100 mm	Quadrado Oculto 150 mm
		Elegance 150 mm	Elegance Decor 150 mm	Quadrado Brazilis 150 mm
	Elegance 100 mm	Elegance Decor 100 mm		

Área de Serviço
Cozinha, Lavanderia
Circulação do Banho

Chuveiro convencional
Áreas externas cobertas
Varanda coberta

Duchas Moderadas
Áreas externas pequenas
Cozinhas Comerciais

Duchas Potentes
Áreas externas medianas*
Piscinas, saunas
Instalações comerciais*

Duchas Extra Potentes ou Duplas
Áreas externas*
Cozinhas Industriais
Instalações industriais

*** PARA DRENAGEM EM ÁRES EXTERNAS, RECOMENDA-SE CÁLCULO FEITO POR ESPECIALISTA.**

MOZAIK.COM.BR

**RALO
ELEGANCE
PRETO**



CNPJ: 04.865.737-0001/28
RUA ROCHA LAGOA, 276
CACHOEIRINHA
31.150-040 / BELO HORIZONTE / MG
31 3264 6075

MOZAIK
FLUID

